





> Section 31
Basi colonna
Fridge base

Sistema di aerazione brevettato > Patented ventilated base system


Basi colonna frigo
Fridge bases




La Volpato Industrie offre per la realizzazione delle colonne frigo una serie completa di basi colonna realizzate in materiale termoplastico ad alta resistenza meccanica mediante stampaggio ad iniezione, fornite con spine in legno Ø8 o Ø10, con larghezza per spessori fianchi delle colonne da 16, 18 e 19mm e con attacchi predisposti per i piedi regolabili secondo le vostre richieste. Le superfici d'aerazione garantiscono una ottimale portata d'aria per il raffreddamento dell'apparecchio garantendone maggiore longevità ed efficienza, ottimizzando i consumi.

Volpato Industrie produces by injection molding a wide range of fridge bases in thermoplastic material with high mechanical resistance. Fridge bases are supplied with wooden dowels, available for different side panel thicknesses and developed to be used with various legs series. The design of the horizontal ventilation grid guarantees the optimal air flow for the appliance cooling, optimizing its energy consumption and guaranteeing long lifecycle and high efficiency.


Spinatura su misura
Insertion of the dowels




Ampia griglia
Wide grid and side tongues




Interasse piede modificabile
Changeable legs distance




Alette di supporto
Support vanes




Facilità di movimentazione
Easy handling





Rigidità e robustezza
Rigidity and strength



Fondo frigo serie 81 - 83 - 87 >
Fridge base series 81 - 83 - 87



Serie 81 > Base colonna frigo Fridge base



Spessore fianchi 19 mm
Thick sides 19 mm

Code

31/81.XXXXX

pcs

200

Configuratore | Configurator

> Step 1

Profondità 532mm
2. Depth 532mm

Profondità 514mm
4. Depth 514mm

> Step 2

A.

B.

C.

D.

> Step 3

Non forato
0. Not drilled

Con asola
1. Slot for leg

Forato passante Ø11/M18
2. Drilled

> Step 4

Senza basetta
0. No Bases

con basetta 10/05.0251
1. with bases 10/05.0251

con basetta 10/05.0628
2. with bases 10/05.0628



con bases 10/05.0630
3. with bases 10/05.0630

> Step 5

Senza sede per eccentrico
N. Without eccentric slot

Con sede per eccentrico
E. With eccentric slot

Serie 83 > Base colonna frigo Fridge base



Spessore fianchi 18 mm
Thick sides 18 mm

Code

31/83.XXXXX

pcs

200

Configuratore | Configurator

> Step 1

Profondità 532mm
2. Depth 532mm

Profondità 514mm
4. Depth 514mm

> Step 2

A.

B.

C.

D.

> Step 3

Non forato
0. Not drilled

Con asola
1. Slot for leg

Forato passante Ø11/M18
2. Drilled

> Step 4

Senza basetta
0. No Bases

con basetta 10/05.0251
1. with bases 10/05.0251

con basetta 10/05.0628
2. with bases 10/05.0628



con bases 10/05.0630
3. with bases 10/05.0630

> Step 5

Senza sede per eccentrico
N. Without eccentric slot

Con sede per eccentrico
E. With eccentric slot

Serie 87 > Base colonna frigo Fridge base



Code	pcs
31/87.XXXXX	200

Configuratore | Configurator

> Step 1

Profondità 532mm
2. Depth 532mm

Profondità 514mm
4. Depth 514mm

> Step 2

A.

B.

C.

D.

> Step 3

Non forato
0. Not drilled

Con asola
1. Slot for leg

Forato passante Ø11/M18
2. Drilled

> Step 4

Senza basetta
0. No Bases

con basetta 10/05.0251
1. with bases 10/05.0251

con basetta 10/05.0628
2. with bases 10/05.0628


con bases 10/05.0630
3. with bases 10/05.0630

> Step 5


Senza sede per eccentrico
N. Without eccentric slot

Con sede per eccentrico
E. With eccentric slot

Serie 05> Basetta per serie 31 Bases for series 31




Code	pcs
10/05.0251	4.000




Code	mm	pcs
10/05.0628	28	800
10/05.0630	30	800

Serie 73> Base colonna frigo wind Fridge base wind




Per fianchi spessore 18mm con alloggiamento integrato per piedi Ø30
For 18mm thick panels with integrated slot for legs Ø30

Code	mm	pcs
31/73.A08	8	800
31/73.A10	10	800



Serie 70> Base colonna frigo wind Fridge base wind




Spessore base wind
Thickness for wind base

Code	pcs	Kg	pcs
31/70.1500	40	11	160




Serie 77> Basi colonna frigo wind Fridge base wind




Per fianchi spessore 16mm con alloggiamento integrato per piedi Ø30
For 16mm thick panels with integrated slot for legs Ø30

Code	mm	pcs
31/77.B08	8	800
31/77.B58	10	800



Serie 70>

Base colonna Fridge base



Code	pcs
31/70.XXXXX	200



Colore standard: nero
Standard colour: black



Colore a richiesta: bianco
On demand: white

Configuratore | Configurator

> Step 1

Profondità 520mm
Depth 520mm

> Step 2

Con aletta verticale - Senza aletta reggifianco
With vertical tabs - without side tabs

> Step 3

Con asola
Slot for leg

Forato passante Ø11
Drilled

> Step 4

Senza basetta
No Bases

con basetta 10/05.0251
with bases 10/05.0251

con basetta 10/05.0280
with bases 10/05.0280


> Step 5

Spinatura standard
Standard pins position

Spinatura personalizzata
Personalized pins position

Serie 05>


Basette per serie 70.2 Bases for series 70.2



Code	pcs	kg	pcs
10/05.0251	400	10	4.000


Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.111 — pag.39
10/07.121 — pag.39
10/07.122 — pag.40
10/07.124 — pag.40
10/07.125 — pag.40
10/07.128Z — pag.40
10/07.129 — pag.41



Code	pcs	kg	pcs
10/05.0280	120	12	240

Serie 70 > Base colonna frigo Fridge base




Code	mm	pcs
31/70.5XXX.18	(I)25	200
31/70.5XXX.38	(I)32	200



Colore standard: nero
Standard colour: black

Per fianchi spessore 18mm con alloggiamento integrato per piedi Ø30
For 18mm thick panels with integrated slot for legs Ø30




Code	mm	pcs
31/70.6XXX.18	A	200
31/70.7XXX.18	B	200



Colore standard: nero
Standard colour: black

Per fianchi spessore 18mm con alloggiamento integrato per piedi Ø30
For 18mm thick panels with integrated slot for legs Ø30

Serie 70 > Base colonna frigo Fridge base





Code	pcs
31/70.8XXX.18	200



Colore standard: nero
Standard colour: black

Per fianchi spessore 18mm con alloggiamento integrato per piedi Ø30
For 18mm thick panels with integrated slot for legs Ø30



Colore standard: nero
Standard colour: black

Code	pcs	kg	pcs
31/70.1100	40	11	200

Base frigo utilizzate
Fridge base used

31/70.5XXX.18 – pag.104
31/70.5XXX.38 – pag.104
31/70.6XXX.18 – pag.104
31/70.7XXX.18 – pag.104
31/70.8XXX.18 – pag.105